

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZADANIE PN.: "DOPOSAŻENIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PRZEDBÓRZ"

data dodania 2022-07-14

id ogłoszenia 4752

instytucja Urząd Miejski w Kolbuszowej

miasto Kolbuszowa

numer wydania 195/2022

województwo podkarpackie



OGŁOSZENIE

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: "Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przedbórz"

Ochotnicza Straż Pożarna w Przedborzu

przedborz.osp@gmail.com, tel.609 876 717

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na dostawę:.

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

W imieniu zamawiającego OSP Przedbórz zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu ppoż dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborzu.

Szczegółowy zakres zapytania-oferta cenowa zamieszczona poniżej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Kryterium wyboru oferty -100% cena

Wodery

rozmiar 43 i 44, długość nogawki od kroku 96 cm i 100 cm, Materiał dominujący PlaviteX o gramaturze 680 gram/m² oraz grubości materiału 0,68 mm, Wzmocnienia na kolanach,

Elastyczne szelki wymienne ilość -**2 sztuki**

Kombinezon ochronny na owady - 2 szt.

rozmiar XXL

min 3 warstwowy – dwie warstwy z tkaniny, a jedna z pianki 5 mm umieszczonej między tkaninami, do usuwania gniazd owadów błonkoskrzydłych (SZERSZENIE, pszczoły, trzmiele, osy), ilość -**2 sztuki** ,

plus rękawice ochronne szerszeń pięciopalcowe z długim mankietem zakończone ściągaczem ilość -**2 pary**

Agregat prądotwórczy

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

Agregat prądotwórczy jednofazowy

Prądnica ze stabilizacją napięcia AVR o mocy 3,0 kW

Prądnica wyposażona w przeciążeniowy wyłącznik oraz dwa gniazda 16A 230V.

Układ silnika i prądnicy osadzony w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie.

DANE TECHNICZNE:

Moc max. 3,0 kW

Moc nom. 2,8 kW

Gniazda AC 2 x 230 V 16 A

LWA/Stopień ochrony 95dB(A)/IP23

Rodzaj silnika - Pojemność skokowa: 196 cm³, moc (norma SAE J1349) 5,5 KM, silnik łatwy rozruch, niezawodność działania oraz niskie zużycie paliwa.

Rozruch-ręczny

Długość 600 mm

Szerokość 450 mm

Wysokość 450 mm

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

Masa sucha 41 kg

Zbiornik paliwa 3,3 l

Czas pracy do 2h03min

Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert

Wentylator oddymiający

MW 22

Min efektywność min 20 000 m³ /h moc 4,4 KW, paliwo benzyna, pojemność 163 cm³

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

Pachołki wysokość 50 cm ilość- **6 szt**

Taśma odgrodzeniowa STRAŻ POŻARNA - ZAKAZ WSTĘPU 250 mb szerokość min.7,5 cm ilość- **2 szt**

taśma ostrzegawcza biało czerwona szerokość min 8 cm 250 mb ilość- **2 szt**

Waż tłoczny – W52

wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031 długość 20 mb

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] 1,5

Ciśnienie próbne [MPa] 2,25

Ciśnienie rozrywające [MPa] 4,5

Oplot okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

Wykładzina wewnętrzna PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G)

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej- wydane przez CNBOP w Józefowie ilość- **2 szt**

Waż tłoczny – W75 wyposażone są w łączniki aluminiowe typu STORZ zgodne z normą PN-91/M-51031 długość 20 mb

Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] 1,5

Ciśnienie próbne [MPa] 2,25

Ciśnienie rozrywające [MPa] 4,5

Oplot okrągło tkany z wysokiej jakości przędzy poliestrowej

Wykładzina wewnętrzna PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G)

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej- wydane przez CNBOP w Józefowie - **ilość 2 szt**

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku przekroczenia szacowanych środków .

Wypełnioną i podpisaną przez osoby upoważnione do występowania w obrocie prawnym Firmy, ofertę cenową należy przesać drogą elektroniczną na adres email :
przedborz.osp@gmail.com

Zgłaszanie ofert do dnia 25.07.2022 r. Formularz ofertowy w załączniku nr 1.

1. **Termin realizacji zamówienia – do 14.10.2022r.**
2. Miejsce dostawy: Urząd Miejski w Kolbuszowej ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa
3. Koszt transportu: po stronie wykonawcy
4. Termin płatności: 40 dni po otrzymaniu dostawy i faktury

Zamawiający poinformuje drogą elektroniczną zainteresowanych o wyborze oferty.

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

.....

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

Nazwa:

.....

Siedziba:

.....

Poczta elektroniczna (e-mail):

Adres internetowy :

Numer telefonu:

Numer NIP:

Nawiązując do Zapytania z dnia r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Weryni w sprawie złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „**Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Przedbórz**” oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:

Wartość zadania brutto: PLN

(słownie:)

w tym: stawka podatku VAT%, tj. PLN

Wartość zadania netto: PLN

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

(słownie:)

Szczegółowe kalkulacje cenowe:

Lp. Nazwa artykułu Cechy/marka Cena Wartość

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na warunkach określonych w niniejszym
zapytaniu
i ofercie wykonawcy.

1. Zobowiązujemy się dotrzymać wymaganego terminu realizacji zamówienia.
2. Oświadczamy, że w ramach przedstawionej ceny zrealizujemy przedmiot zamówienia w sposób gwarantujący jego odpowiednio dobra jakość oraz spełniający wymagania zamawiającego.
3. Oświadczamy, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby prowadzenia niniejszego postępowania zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
4. Do kontaktów z Zamawiającym w trakcie postępowania wyznaczamy
..... tel. e-mail

....., data

(podpis i pieczętka imienna uprawnionego(-ych)

przedstawiciela (-i) Wykonawcy

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl