

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

**STAROSTA KIELECKI ZAWIADAMIA O ZAMIARZE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO W CELU OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O
NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM POŁOŻONYCH W OBRĘBIE CIEKOTY GM. MASŁÓW**

data dodania 2024-02-02

id ogłoszenia 13926

instytucja Starostwo Powiatowe w Kielcach

miasto Kielce

numer wydania 33/2024

typ transakcji inne

województwo świętokrzyskie



Kielce, dn. 01.02.2024 r.

Znak: GN-I.6821.2.8.2024.KS

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 113 ust. 6 i 7, art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.
U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm./

STAROSTA KIELECKI

zawiadamia o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku firmy
PGE Dystrybucja S.A. działającej przez Pełnomocnika, w celu ograniczenia sposobu
korzystania

z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Ciekoty
gm. Mastów oznaczonych jako działki nr 264 o pow. 0,2300 ha, nr 1526 o pow. 0,0900
ha i nr 1528/2 o pow. 0,3229 ha oraz położonych w obrębie Wilków gm. Bodzentyn
oznaczonych jako działki nr 301/2 o pow. 0,0177 ha, nr 371/3 o pow. 0,0399 ha, nr 938
o pow. 0,3297 ha poprzez udzielenie zezwolenia na przeprowadzenie sieci
elektroenergetycznej składającej z kabla średniego napięcia 15kV. Projektuje się linię
kablową SN 15kV wraz z kanalizacją kablową oraz kabel niskiego napięcia na
poszczególnych nieruchomościach:

1. Ciekoty, gm. Mastów, dz. 1528/2 w trzech odcinkach następujących odcinkach:
 - Linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 7m (pas bezpieczeństwa 7m², obszar niezbędny do wykonania 18m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone w północno-zachodniej części działki 1506, w m. Ciekoty, gm. Mastów w odległości 0,5m, a następnie prostopadłe przejście przez drogę w odległości 2,4m i 4,0m odległości od wschodniej granicy działki nr 528/1 w m. Mąchocice Kapitulne, gm. Mastów.
 - Linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 176m (pas bezpieczeństwa 176m², obszar niezbędny do wykonania 355m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone w północnej części działki, wzdłuż południowej granicy działek 1508, 1510, 1511/1, 1512, 1513, 1514 w m. Ciekoty, gm. Mastów w odległości 0,5m-1,3m, oraz dwa

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

prostopadłe przejścia przez drogę od południowo zachodniej części działki 1514 w m. Ciekoty gm. Mastów w stronę północnej części działki nr 1541 w m. Ciekoty gm. Mastów oraz prostopadłe przejście z wysokości południowej granicy działki nr 1508 m. Ciekoty gm. Mastów, przez drogę w stronę północnej części działki 1535 m. Ciekoty gm. Mastów.

- Linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 250m (pas bezpieczeństwa 250m², obszar niezbędny do wykonania 343m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone w południowej części działki, wzdłuż północnej granicy działek 1543, 1544, 1545, 1546, 1547/2, 1547/1, 1548, 1549, 1550, 1551/6, w m. Ciekoty, gm. Mastów w odległości ok. 0,5m, oraz prostopadłe przejście przez drogę przy północnej granicy działki 1551/6 w m. Ciekoty gm. Mastów w stronę południowej części działki 1526 w m. Ciekoty gm. Mastów.

2. Ciekoty, gm. Mastów, dz. 1526 – linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 140m (pas bezpieczeństwa 140m², obszar niezbędny do wykonania 245m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone we wschodniej części działki, wzdłuż zachodniej granicy działek 1527, 279/4, 279/3 w m. Ciekoty, gm. Mastów w odległości ok. 0,5m-3m, oraz prostopadłe przejście przez drogę w stronę południowej części dz. 2153/2 w m. Ciekoty gm. Mastów, a następnie w odległości 1m wzdłuż południowej granicy dz. 2153/2 w m. Ciekoty gm. Mastów.

3. Ciekoty, gm. Mastów, dz. 264 w czterech następujących odcinkach:

- Linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 11m (pas bezpieczeństwa 11m², obszar niezbędny do wykonania 27m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone w północnej części działki, wzdłuż południowej granicy działki 274/3 m. Ciekoty, gm. Mastów w odległości 0,9m-1,8m.
- Linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 10m (pas bezpieczeństwa 10m², obszar niezbędny do wykonania 26m²). Projektowane urządzenia będą wzdłuż południowej granicy działki 273/2 m. Ciekoty, gm. Mastów w odległości 0,9m-2,8m.

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

- Linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 36m (pas bezpieczeństwa 36m², obszar niezbędny do wykonania 71m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone w południowej części działki, wzdłuż północnej granicy działki 286/9, 286/6, 286/8 m. Ciekoty, gm. Mastów w odległości ok. 0,5m.
 - Linia kablowa niskiego napięcia dł. 3m (pas bezpieczeństwa 3m², obszar niezbędny do wykonania 15m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone z północnej na południową część działki, w odległości 6.1m od zachodniej granicy dz. 267/1 oraz 2,7m od zachodniej granicy dz. 288/2 m. Ciekoty, gm. Mastów.
- 4. Wilków, gm. Bodzentyn, dz. 301/2– linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 7m (pas bezpieczeństwa 7m², obszar niezbędny do wykonania 10m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone z zachodu na wschód, w odległości ok. 1,7m-2,1m od północnej części działki 301/1 w m. Wilków, gm. Bodzentyn.
- 5. Wilków, gm. Bodzentyn, dz. 371/3 linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 62m (pas bezpieczeństwa 62m², obszar niezbędny do wykonania 190m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone w południowej części działki, wzdłuż północnej granicy działek 271/2, 375, 376/1, 376/2, 377/1 w m. Wilków, gm. Bodzentyn w odległości ok. 3,8m-6,1m,
- 6. Wilków, gm. Bodzentyn, dz. 938 linia kablowa SN 15kV wraz z kanalizacją kablową dł. 27m (pas bezpieczeństwa 27m², obszar niezbędny do wykonania 54m²). Projektowane urządzenia będą prowadzone w południowej części działki, wzdłuż północnej granicy działek 379/3, 279/6 w m. Wilków, gm. Bodzentyn w odległości ok. 0,5m-0,7m

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w Kielcach ul. Wrzosowa 44, I piętro, pokój 104, nie zgłoszą się osoby, które wykażą, że przysługuje im prawo rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie administracyjne.

Wydrukowano z dziennika infopublikator.pl

Otrzymują:

- strony wg odrębnego rozdzielnika

[GN-I.6821.2.8.2024.KS-zaw.-o-zamiarze-wszczecia-postepowaniaPobierz](#)